### **Este Rastreio Consiste**

Na realização de uma citologia em meio liquido de 5 em 5 anos.

Em que é realizada uma colheita vaginal para pesquisa de ácidos nucleicos, dos serotipos oncogénicos, do Vírus do Papiloma Humano (HPV).

No centro de saúde onde está inscrita

O Rastrejo é Gratuito



#### É importante realizar este Rastreio

Pois as alterações do colo podem ser detetadas precocemente o que permite a prevenção antes mesmo de o cancro surgir.

### Em caso de dávida

Informe-se na sua Unidade de Saúde







### Rastreio do Cancro do Colo do Útero

TESTE PRIMÁRIO HPV

Deve realizar de 5 em 5 anos

## Cuidados a ter antes da colheita

48 horas antes de teste não deve usar preservativos, espermicidas, gel lubrificante, cremes ou óvulos, bem como não deve realizar duches vaginais, uma vez que pode influenciar o resultado do teste.

Esta colheita é indolor, para a maioria das mulheres, embora algumas o considerem desagradável.

Se sentir algum desconforto, deve tentar descontrair respirando profunda e lentamente.

# O cancro do colo do útero pode ser evitado!

### Resultados

As amostras são processadas no serviço de anatomia patológica do HESE, EPE de Évora e os resultados ficam disponíveis em plataforma próprio onde é registado todo o processo na sua Unidade Funcional/ Centro de Saúde;

São pesquisados HPV dos serotipos 16/18 que quando com resultado positivo a utente será encaminhada para consulta de patologia cervical no seu Hospital de referência;

Pode ainda ter de repetir o rastreio no ano seguinte se apresentar um resultado positivo HPV a serotipos não 16/18.

